

Stratigraphic distribution of Paleogene and Miocene dinocysts in Germany

Angelika Köthe & Barbara Piesker

Hannover, October 2008



Bundesanstalt für
Geowissenschaften
und Rohstoffe

The stratigraphic distributions of more than 350 Paleogene and Miocene dinocyst species in Germany, which have been published during the last 35 years, were compiled by Köthe & Piesker (2007). Taxonomy and biozonation had been re-assessed according to current knowledge.

The stratigraphic distribution chart of Köthe & Piesker is continued. The chart is listed alphabetically. In each column cored boreholes and outcrops (see figure) are arranged from North to South. Doubts concerning the autochthonous occurrence are marked with question mark ("?").



Literatur:

Köthe, A. & Piesker, B. (2007): Stratigraphic distribution of Paleogene and Miocene dinocysts in Germany. – Revue Paléobiologie, 26(1): 1-39; Geneve.

Species	
<i>Achilleodinium biformoides</i> (Eisenack, 1954) Eaton, 1976	
<i>Achromosphaera andalouensis</i> Jan du Chene, 1977	
<i>Achromosphaera alcicornu</i> (Eisenack, 1954) Davey & Williams, 1966	
<i>Achromosphaera bulla</i> Cookson & Eisenack, 1974	
<i>Achromosphaera crassipellis</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Stover & Evitt, 1978	
<i>Achromosphaera linifera</i> (Cookson & Eisenack, 1967) Stover & Evitt, 1978	
<i>Achromosphaera multifurcata</i> Jain & Tandon, 1981	see page 9
<i>Achromosphaera ramulifera</i> (Deflandre, 1937) Evitt, 1963	
<i>Achromosphaera sagena</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Achromosphaera triangulata</i> (Gerlach 1961) Davey & Williams 1969	
<i>Adnatosphaeridium multispinosum</i> Williams & Downie, 1966	
<i>Adnatosphaeridium robustum</i> (Morgenroth, 1966), de Coninck, 1975	
<i>Adnatosphaeridium vittatum</i> Williams & Downie, 1966	
<i>Alisocysta circumtabulata</i> (Drugg, 1967) Stover & Evitt, 1978	
<i>Alisocysta margarita</i> (Harland, 1979), Harland 1979	
<i>Alisocysta</i> sp. 2 sensu Heilmann-Clausen 1985	
<i>Alterbidinium? bicellulum</i> (Islam, 1983) Lentin & Williams, 1985	
<i>Amiculosphaera umbraculum</i> Harland, 1979	
<i>Amphorosphaeridium? multispinosum</i> (Davey & Williams, 1966) Sarjeant, 1981	
<i>Apectodinium homomorphum</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Lentin & Williams, 1977	
<i>Apectodinium hyperacanthum</i> (Cookson & Eisenack, 1965) Lentin & Williams, 1977	
<i>Apectodinium longispinosum</i> (Wilson, 1968) Bujak & Davey, 1983	see page 10
<i>Apectodinium paniculatum</i> (Costa & Downie, 1976) Lentin & Williams 1977	
<i>Apectodinium parvum</i> (Alberti, 1961) Lentin & Williams 1977	
<i>Apectodinium quinquelatum</i> (Williams & Downie, 1966) Costa & Downie, 1979	
<i>Apectodinium summissum</i> (Harland, 1979) Lentin & Williams, 1981	
<i>Apteodinium australiense</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Williams, 1978	
1972. <i>Emslandia emslandensis</i> Gerlach, 1961.– v. Benedek, tab. 2, pl. 3, fig. 15.	
* <i>Apteodinium gracile</i> sensu Strauss, 1991	
<i>Apteodinium spiridooides</i> v. Benedek, 1972	
<i>Apteodinium tectatum</i> Piasecki, 1980	
<i>Araneosphaera araneosa</i> Eaton, 1976	
<i>Araneosphaera stephanophora</i> (Benedek, 1972) Benedek & Sarjeant, 1981	
<i>Areoligera coronata</i> (Wetzel, 1933) Lejeune-Carpentier, 1938	
<i>Areoligera semicirculata</i> (Morgenroth, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Areoligera senonensis</i> Lejeune-Carpentier, 1938	
<i>Areoligera tauroma</i> Eaton, 1976	
<i>Areoligera undulata</i> Eaton, 1976	
<i>Areoligera volata</i> Drugg, 1967	see page 11
<i>Areosphaeridium diktyopllokus</i> (Klumpp, 1953) Eaton, 1971	
<i>Barssidinium evangelineae</i> Lentin et al., 1994	
<i>Barssidinium graminosum</i> Lentin et al., 1994	
<i>Barsidinium olymposa</i> Warny & Wrenn, 1997	
<i>Barsidinium plioicaenicum</i> (Head, 1993) Head, 1994	
<i>Barssidinium wrennii</i> Lentin et al., 1994	
<i>Batiacasphaera hirsuta</i> Stover, 1977	
<i>Batiacasphaera micropapillata</i> Stover, 1977	
<i>Batiacasphaera minuta</i> (Matsuoka, 1983) Matsuoka & Head, 1992	
<i>Batiacasphaera sphaerica</i> Stover, 1977	
<i>Biconidinium longissimum</i> Islam, 1983	
<i>Bitectatodinium tepikense</i> Wilson, 1973	
<i>Caligodinium aceras</i> (Manum & Cookson, 1964) Lentin & Williams, 1973	
<i>Caligodinium amiculum</i> Drugg, 1970	
<i>Caligodinium endoreticulatum</i> Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Cannosphaeropsis passio</i> de Verteuil & Norris, 1996	
<i>Cerebrocysta bartonensis</i> Bujak in Bujak et al., 1980	
<i>Cerebrocysta poulsenii</i> de Verteuil & Norris, 1996	
<i>Cerodinium dartmoorium</i> (Cookson & Eisenack, 1965) Lentin & Williams 1987	
<i>Cerodinium depressum</i> (Morgenroth, 1966) Lentin & Williams, 1987	
<i>Cerodinium diebelii</i> (Alberti, 1959) Lentin & Williams, 1987	
<i>Cerodinium speciosum</i> (Alberti, 1959) Lentin & Williams, 1987	
<i>Cerodinium speciosum glabrum</i> (Alberti, 1959) Gocht, 1969	
<i>Cerodinium striatum</i> (Drugg, 1967) Lentin & Williams, 1987	
<i>Cerodinium wardenense</i> (Williams & Downie, 1966) Lentin & Williams, 1987	
<i>Charlesdowniea clathrata</i> (Eisenack, 1938) Lentin & Vozzhennikova, 1989	
<i>Charlesdowniea coleothrypta</i> (Williams & Downie, 1966) Lentin & Vozzhennikova, 1989	see page 13

<i>Charlesdowniea crassiramosa</i> (Williams & Downie, 1966) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Charlesdowniea fasciata</i> (Rozen, 1965) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Charlesdowniea stellata</i> (Damassa, 1979) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Charlesdowniea tenuivirgula</i> (Williams & Downie, 1966) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Charlesdowniea variabilis</i> (Bujak in Bujak <i>et al.</i> , 1980) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Chiropteridium galea</i> (Maier, 1959) Sarjeant, 1983	
<i>Chiropteridium lobospinosum</i> (Gocht in Weiler, 1956) Gocht, 1960	
<i>Cladopyxidium saeptum</i> (Morgenroth, 1968) Stover & Evitt, 1978	
<i>Cleistosphaeridium diversispinosum</i> Davey <i>et al.</i> 1966	
<i>Conneximura fimbriata</i> (Morgenroth, 1968) Marheinecke, 1992	
<i>Cordosphaeridium commune</i> Corradini, 1973	
<i>Cordosphaeridium biarmatum</i> Morgenroth, 1966	
<i>Cordosphaeridium ?callosum</i> Morgenroth, 1966	
<i>Cordosphaeridium cantharellum</i> (Brosius, 1963) Gocht, 1969	
<i>Cordosphaeridium? cracenosporosum</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Cordosphaeridium exilimurum</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Cordosphaeridium fibrospinosum</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Cordosphaeridium funiculatum</i> Morgenroth, 1966	
<i>Cordosphaeridium gracile</i> (Eisenack, 1954) Davey & Williams, 1966	
<i>Cordosphaeridium inodes</i> (Klumpp, 1953) Eisenack, 1963	
<i>Cordosphaeridium minimum</i> (Morgenroth, 1966) Benedek, 1972	
<i>Cordosphaeridium robustum</i> (Gocht, 1969) Sarjeant 1981	
<i>Cordosphaeridium? tenuistriatum</i> Heisecke, 1970	
<i>Cordosphaeridium? trompetum</i> (Cookson & Eisenack, 1982) Lentin & Williams, 1985	
<i>Corrudinium incompositum</i> (Drugg, 1970) Stover & Evitt, 1978	
<i>Cousteaudinium aubryae gonoperforata</i> Strauss in Strauss <i>et al.</i> , 2001	
1992. <i>Thalassiphora gonoperforata</i> Strauss 1991.– Rusbült & Strauss, text-fig. 2, 8, fig. 9, 10.	see page 15
<i>Cribroperidinium conjunctum</i> (Eisenack & Cookson, 1960) Helenes, 1984 sensu Benedek 1972	
<i>Cribroperidinium guisseppi major</i> (Morgenroth, 1966) & Lentin & Williams, 1985	
<i>Cribroperidinium tenuitabulatum</i> (Gerlach, 1961) Helenes, 1984	
# <i>Cyclopsiella elliptica/granosa</i> hier als Komplex behandelt	
<i>Dapsilidinium hystrichosum</i> Islam, 1983	
<i>Dapsilidinium pastielsii</i> (Davey & Williams, 1966) Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Dapsilidinium pseudocollegatum</i> (Stover, 1977) Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Dapsilidinium ?simplex</i> (White, 1842) Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Deflandrea denticulata</i> Alberti, 1959	
<i>Deflandrea granulata</i> Menéndez, 1965	
<i>Deflandrea heterophlycta</i> Deflandre & Cookson, 1955	
<i>Deflandrea leptodermata</i> Cookson & Eisenack, 1965	
<i>Deflandrea oebisfeldensis</i> Alberti, 1959	
<i>Deflandrea phosphoritica</i> Eisenack, 1938	
<i>Deflandrea phosphoritica</i> var. <i>spinulosa</i> (Alberti, 1959) sensu Strauss, 1991	
<i>Dinopterygium cladooides</i> Deflandre, 1935	
<i>Diphyes colligerum</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Cookson, 1965	
<i>Diphyes ficusoides</i> Islam, 1983	
<i>Diphyes spinulum</i> (Drugg, 1970) Stover & Evitt, 1978	
<i>Disphaerogena carposphaeropsis</i> Wetzel, 1933	
<i>Distatodinium biffi</i> Brinkhuis <i>et al.</i> , 1992	
1969. <i>Distatodinium paradoxum</i> .– Gocht (pars), 54, text-fig. 39a, pl. 7, fig. 6.	
<i>Distatodinium craterum</i> Eaton, 1976	
?1980. <i>Distatodinium scariosum</i> Liengjarern <i>et al.</i> , S. 477, 481, pl. 54, fig. 3.	see page 17
<i>Distatodinium ellipticum</i> (Cookson, 1965) Eaton, 1976	
?1980. <i>Distatodinium solidum</i> Chateauneuf, S. 137, pl. 22, fig. 1-2.	
<i>Distatodinium paradoxum</i> (Brosius, 1963) Eaton, 1976	
<i>Distatodinium tenerum</i> (Benedek, 1972) Eaton, 1976	
<i>Distatodinium virgatum</i> Stover, 1977	
<i>Dracodinium conylos</i> (Williams & Downie, 1966) Costa & Downie, 1979	
<i>Dracodinium pachydermum</i> (Caro, 1973) Costa & Downie, 1979	
<i>Dracodinium politum</i> Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Dracodinium simile</i> (Eisenack, 1954) Costa & Downie, 1979	
<i>Dracodinium solidum</i> Gocht, 1955	
<i>Dracodinium varielongitudum</i> (Williams & Downie, 1966) Costa & Downie, 1979	
<i>Duosphaeridium nudum</i> (Cookson, 1965) Loeblich Jr. & Loeblich III, 1968	
<i>Eatonicysta furensis</i> (Heilmann-Clausen in Heilmann-Clausen & Costa, 1989) Stover & Williams, 1995	
<i>Eatonicysta ursulae</i> (Morgenroth, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Eisenackia crassitabulata</i> Deflandre & Cookson, 1955	

<i>Eisenackia ?scrobiculata</i> Morgenroth, 1966	
<i>Enneadocysta arcuata</i> (Eaton, 1971) Stover & Williams, 1995	
<i>Enneadocysta? dictyostila</i> (Menéndez, 1965) Stover & Williams, 1995	see page 18
<i>Enneadocysta pectiniformis</i> (Gerlach, 1961) Stover & Williams, 1995	
<i>Eocladopyxis peniculata</i> Morgenroth, 1966	
<i>Eocladopyxis tessellata</i> Liengjarn et al., 1980	
<i>Exochosphaeridium insigne</i> deVerteul & Norris, 1996	
<i>Fibrocysta axialis</i> (Eisenack, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Fibrocysta bipolaris</i> (Cookson & Eisenack, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Fibrocysta radiata</i> (Morgenroth, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Fibrocysta vectensis</i> (Eaton, 1976) Stover & Evitt, 1978	
<i>Filisphaera filifera</i> Bujak, 1984	
<i>Filisphaera ?minuta</i> Strauss & Lund, 1992	see page 19
<i>Florentinia ferox</i> (Deflandre, 1937) Duxbury, 1980	
" <i>Fromea laevigata</i> (Drugg, 1967) Stover & Evitt, 1978	
<i>Gerlachidium aechmophorum</i> (Benedek, 1972) Benedek & Sarjeant, 1981	
<i>Glaphyrocysta divaricata</i> (Williams & Downie, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta exuberans</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta intricata</i> (Eaton, 1971) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta laciniiformis</i> (Gerlach, 1961) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta microfrenestrata</i> (Bujak, 1976) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta ordinata</i> (Williams & Downie, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta pastielsii</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta paupercula</i> Liengjarn et al., 1980	
<i>Glaphyrocysta ?reticulosa</i> (Gerlach, 1961) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta retiintexta</i> (Cookson, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta spineta</i> (Eaton, 1976) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta texta</i> (Bujak, 1976) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta undulata</i> (Eaton, 1976) Stover & Evitt, 1978	
<i>Glaphyrocysta vicina</i> (Eaton, 1976) Stover & Evitt, 1978	see page 20
<i>Gramocysta verricula</i> (Piasecki, 1980) Lund & Lund-Christensen in Daniels et al., 1990	
<i>Habibacysta tectata</i> Head, Norris & Mudie, 1989	
<i>Hafniasphaera fluens</i> Hansen, 1977	
<i>Hafniasphaera goodmannii</i> Edwards, 1982	
<i>Hafniasphaera graciosa</i> Hansen, 1977	
<i>Hafniasphaera septata</i> (Cookson & Eisenack, 1967) Hansen, 1977	
<i>Hafniasphaera solidago</i> (Verteul & Norris, 1996) Harland & Hill, 1979	
<i>Hemisphaeridium fenestratum</i> Bujak in Bujak et al., 1980	
<i>Heteraulacacysta fehmarnensis</i> Lentin & Williams, 1973	
<i>Heteraulacacysta leptalae</i> Eaton, 1976	
<i>Heteraulacacysta porosa</i> Bujak in Bujak et al., 1980	
<i>Heteraulacacysta verriculata</i> Islam, 1983	
<i>Homotryblium abbreviatum</i> Eaton, 1976	see page 21
<i>Homotryblium calicum</i> Bujak in Bujak et al., 1980	
<i>Homotryblium floripes</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Stover, 1975	
<i>Homotryblium floripes breviradiatum</i> (Cookson & Eisenack, 1961) Lentin & Williams, 1977	
<i>Homotryblium oceanicum</i> Eaton, 1976	
<i>Homotryblium pallidum</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Homotryblium pectilum</i> Drugg & Loeblich, 1967	
<i>Homotryblium tenuispinosum</i> Davey & Williams, 1966	
1972. <i>Hystrichosphaeridium tubiferum</i> (Ehrenberg 1838) Deflandre 1937.– v. Benedek, p. 30, pl. 9, fig. 5.	
<i>Homotryblium vallum</i> Stover, 1977	
<i>Horologinella spinosa</i> Cookson, 1965	
<i>Hystrichokolpoma cinctum</i> Klumpp, 1953	
<i>Hystrichokolpoma granulatum</i> Eaton, 1976	
<i>Hystrichokolpoma manipulatum</i> Islam, 1983	
<i>Hystrichokolpoma poculum</i> Maier, 1959	
<i>Hystrichokolpoma rigaudiae</i> Deflandre & Cookson, 1955	
<i>Hystrichokolpoma salacia</i> Eaton, 1976	
<i>Hystrichokolpoma unispinum</i> Williams & Downie, 1966	
<i>Hystrichosphaeridium cylindratum</i> Morgenroth, 1966	
<i>Hystrichosphaeridium latirictum</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Hystrichosphaeridium patulum</i> Davey & Williams, 1966	
<i>Hystrichosphaeridium tubiferum</i> (Ehrenberg, 1838) Deflandre, 1937	
non 1972. <i>Hystrichosphaeridium tubiferum</i> (Ehrenberg 1838) Deflandre 1937.– v. Benedek, p. 30, pl. 9, fig. 5.	see page 23


<i>Hystrichosphaeridium tubiferum brevispinum</i> (Davey & Williams, 1966) Lentin & Williams, 1973	
<i>Hystrichosphaeropsis obscura</i> Habib, 1972	
<i>Hystrichostrogylon coninckii</i> Heilmann-Clausen in Thomsen & Heilmann-Clausen, 1985	
<i>Hystrichostrogylon membraniphorum</i> Agelopoulos, 1964	
<i>Hystrichostrogylon membraniphorum granulatum</i> Heilmann-Clausen in Heilmann-Clausen & Costa, 1989	see page 23
<i>Hystrichostrogylon membraniphorum membraniphorum</i> Agelopoulos, 1964	
<i>Impagidinium dispertitum</i> (Cookson & Eisenack, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Impagidinium pallidum</i> Bujak, 1984	
<i>Impagidinium patulum</i> (Wall, 1967) Stover & Evitt, 1978	
<i>Impagidinium sphaericum</i> (Wall, 1967) Lentin & Williams, 1981	
<i>Impagidinium victorianum</i> (Cookson & Eisenack, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Impletosphaeridium multispinosum</i> Benedek, 1972	
<i>Impletosphaeridium</i> sp. I sensu Manum, 1976	
<i>Invertocysta</i> sp. aff. <i>I. tabulata</i> Edwards, 1984	
<i>Invertocysta tabulata</i> Edwards, 1984	see page 24
<i>Kallosphaeridium biornatum</i> Stover, 1977	
<i>Kallosphaeridium brevibarbatum</i> de Coninck, 1969	
<i>Labyrinthodinium truncatum</i> Piasecki, 1980	
<i>Labyrinthodinium truncatum modicum</i> de Verteuil & Norris, 1996	
<i>Labyrinthodinium truncatum reductum</i> Strauss & Lund, 1992	
<i>Labyrinthodinium truncatum truncatum</i> Piasecki, 1980	
<i>Lanternosphaeridium lanosum</i> Morgenroth, 1966	
<i>Lejeuneocysta cinctoria</i> (Bujak in Bujak et al., 1980) Lentin & Williams, 1981	
<i>Lejeuneocysta convexa</i> Matsuoka & Bujak, 1988	
<i>Lejeuneocysta fallax</i> (Morgenroth, 1966) Artzner & Dörhöfer, 1978	
<i>Lejeuneocysta hyalina</i> (Gerlach, 1961) Artzner & Dörhöfer, 1978	
<i>Lejeuneocysta spatiose</i> (Morgenroth, 1966) Wilson & Clowes, 1980	
<i>Lejeuneocysta tenella</i> (Morgenroth, 1966) Wilson & Clowes, 1980	
1972. <i>Spinidinium densispinatum</i> Stanley, 1965.– v. Benedek, p. 46, pl. 9, fig. 6, pl. 15, fig. 7-9.	see page 25
<i>Lingulodinium machaerophorum</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 1967	
<i>Lingulodinium machaerophorum truncatum</i> Strauss in Strauss et al. (2001)	
<i>Lingulodinium pycnospinosum</i> (Benedek, 1972) Stover & Evitt, 1978	
<i>Melitasphaeridium asterium</i> (Eaton, 1976) Bujak et al., 1980	
<i>Melitasphaeridium choanophorum</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Harland & Hill, 1979	
<i>Melitasphaeridium pseudorecurvatum</i> (Morgenroth, 1966) Bujak et al., 1980	
<i>Melitasphaeridium simpulum</i> Islam, 1983	
<i>Membranilarnacia pterococcoides minuta</i> (Rozen, 1965) Lentin & Williams, 1973	
<i>Membranophoridium aspinatum</i> Gerlach, 1961	
<i>Membranophoridium bilobatum</i> Michoux, 1985	
<i>Membranophoridium intermedium</i> Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Membranosphaera</i> sp. B. sensu De Coninck 1975	
<i>Microdinium</i> sp. cf. <i>M. ornatum</i> sensu Heilmann-Clausen, 1985	
<i>Microsphaeridium ancistrodes</i> Benedek, 1972	
<i>Muratodinium fimbriatum</i> (Cookson & Eisenack, 1967) Druggs, 1970	
<i>Nematosphaeropsis ?crassimuratus</i> sensu Köthe, 2000	
<i>Nematosphaeropsis crassimuratus</i> Strauss et al., 2001	
<i>Nematosphaeropsis lemniscata</i> Bujak, 1984	
<i>Nematosphaeropsis reticulensis</i> (Pastiels, 1948) Sarjeant, 1986	
<i>Nematosphaeropsis rigida</i> Wrenn, 1988	
<i>Oligosphaeridium complex</i> (White, 1842) Davey & Williams, 1966	
<i>Operculodinium alsium</i> Matsuoka & Bujak, 1988	
<i>Operculodinium centrocarpum</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 1967	
non 1997. <i>Operculodinium centrocarpum</i> Deflandre & Cookson, 1955) Wall, 1967.– Pross, p. 92, pl. 3, fig. 5, 6.	see page 27
<i>Operculodinium? crassum</i> Harland, 1979	
<i>Operculodinium? eirikianum</i> Head et al., 1989	
<i>Operculodinium giganteum</i> Wall, 1967	
<i>Operculodinium israelianum</i> (Rossignol, 1962) Wall, 1967	
<i>Operculodinium janduchenei</i> Head, Morris & Mudie 1989	
<i>Operculodinium longispinigerum</i> Matsuoka, 1983	
<i>Operculodinium microtriaignum</i> (Klumpp, 1953) Islam, 1983	
<i>Operculodinium nanaconulum</i> Islam, 1983	
<i>Operculodinium piaseckii</i> Strauss & Lund, 1992	
1990. <i>Operculodinium</i> sp. Piasecki 1980.– Lund & Lund-Christensen in Daniels et al., pl. 8, fig. 5.	see page 28
<i>Operculodinium severini</i> (Cookson & Cranwell, 1967) Islam, 1983	
<i>Operculodinium</i> sp. 1 sensu Manum et al., 1989	

<i>Operculodinium xanthium</i> (Benedek, 1972) Stover & Evitt, 1978	
<i>Palaeocystodinium golzowense</i> Alberti, 1961	
<i>Palaeocystodinium ?hyperxanthum</i> (Vozzhennikova, 1963) Vozzhennikova, 1967	
<i>Palaeocystodinium lidiae</i> (Górka, 1963) Davey, 1969	
<i>Palaeocystodinium minor</i> Strauss in Strauss <i>et al.</i> , 2001	
<i>Palaeocystodinium miocaenicum</i> Strauss in Strauss <i>et al.</i> (2001)	
<i>Palaeocystodinium powellense</i> Strauss <i>et al.</i> (2001)	
<i>Palaeoperidinium pyrophorum</i> (Ehrenberg, 1838) Sarjeant, 1967	
<i>Paleotetradinium minusculum</i> (Alberti, 1961) Stover & Evitt, 1978	
<i>Paucisphaeridium inversibuccinum</i> (Davey & Williams, 1966) Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Pentadinium ?circumsutum</i> (Morgenroth, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Pentadinium goniferum</i> Edwards, 1982	
<i>Pentadinium imaginatum</i> (Benedek, 1972) Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Pentadinium laticinctum</i> Gerlach, 1961	
<i>Pentadinium laticinctum granulatum</i> Gocht, 1969 non 1997. <i>Pentadinium laticinctum granulatum</i> Gocht, 1969.– Pross, 96, pl. 5, fig. 7.	see page 28
<i>Pentadinium lophophorum</i> (Benedek, 1972) Benedek, Gocht & Sarjeant, 1982	
<i>Pentadinium spinulum</i> Strauss & Lund, 1992	
<i>Pentadinium taeniagerum</i> Gerlach, 1961	
<i>Phelodinium magnificum</i> (Stanley, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Phthanoperidinium amoenum</i> Drugg & Loeblich Jr., 1967	
<i>Phthanoperidinium comatum</i> (Morgenroth, 1966) Eisenack & Kjellström, 1971	
<i>Phthanoperidinium coreoides</i> (Benedek, 1972) Lentin & Williams, 1976	
<i>Phthanoperidinium crenulatum</i> (de Coninck, 1975) Lentin & Williams, 1977	
<i>Phthanoperidinium filigranum</i> Benedek, 1972) Benedek & Sarjeant, 1981	
<i>Phthanoperidinium geminatum</i> Bujak in Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Phthanoperidinium levimurum</i> Bujak in Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Phthanoperidinium polytrix</i> (Benedek, 1972) Lentin & Williams, 1976	
<i>Phthanoperidinium resistente</i> (Morgenroth, 1966) Eisenack & Kjellström, 1972	
<i>Phthanoperidinium stockmansii</i> (de Coninck, 1975) Lentin & Williams, 1977	
<i>Polysphaeridium zoharyi</i> (Rossignol, 1962) Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Pyxidinopsis densepunctata</i> de Coninck, 1985	
<i>Reticulatosphaera actinocoronata</i> (Benedek, 1972) Bujak & Matsuoka, 1986	
<i>Rhombodinium draco</i> Gocht, 1955	
<i>Rhombodinium glabrum</i> (Cookson, 1956) Vozzhennikova, 1967	
<i>Rhombodinium longimanum</i> Vozzhennikova, 1967	
<i>Rhombodinium perforatum</i> (Jan Du Chene & Chateauneuf, 1975) Lentin & Williams, 1977	
<i>Rhombodinium porosum</i> Bujak, 1979	
<i>Riculacysta perforata</i> Stover, 1977	
<i>Rottnestia borussica</i> (Eisenack, 1954) Cookson & Eisenack, 1961	
<i>Rottnestia borussica granulata</i> Heilmann-Clausen in Heilmann-Clausen & Costa, 1989	
<i>Samlandia chlamydophora</i> Eisenack, 1954	
<i>Samlandia reticulifera</i> Cookson & Eisenack, 1965	
<i>Saturnodinium pansum</i> (Stover, 1977) Brinkhuis <i>et al.</i> , 1992	see page 31
<i>Selenopemphix armata</i> Bujak in Bujak <i>et al.</i> , 1980	
<i>Selenopemphix brevispinosa</i> Head <i>et al.</i> , 1989	
<i>Selenopemphix brevispinosa conspicua</i> deVerteuil & Norris, 1992	
<i>Selenopemphix dionaea cysta</i> Head <i>et al.</i> , 1989	
<i>Selenopemphix nephroides</i> Benedek, 1972	
<i>Selenopemphix quanta</i> (Bradford, 1975) Matsouka, 1985	
<i>Selenopemphix selenoides</i> Benedek, 1972	
<i>Senegalinium microgranulatum</i> (Stanley, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Senoniasphaera stagonoides</i> (Benedek, 1972) Helenes, 1983	
<i>Spinidinium densispinatum</i> Stanley, 1965	
<i>Spinidinium? ovale</i> (Vozzhennikova, 1967) Lentin & Williams 1977	
<i>Spiniferella cornuta</i> (Gerlach, 1961) Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Spiniferites crassivariabilis</i> Strauss in Strauss <i>et al.</i> (2001)	
* <i>Spiniferites crassivariabilis reductus</i> sensu Strauss 1991	
<i>Spiniferites gracilimembranaceus</i> Strauss & Lund, 1992	
<i>Spiniferites grallaformis</i> (Brosius, 1963) Strauss <i>et al.</i> (2001)	
* <i>Spiniferites impagidinaformis</i> sensu Rusbült & Strauss 1992	
<i>Spiniferites lazus</i> Reid, 1974	
<i>Spiniferites membranaceus</i> (Archangelsky, 1969) Lentin & Williams, 1973	
<i>Spiniferites mirabilis</i> (Rossignol, 1964) Sarjeant, 1970	
<i>Spiniferites nodosus</i> (Wall, 1967) Sarjeant, 1970	
<i>Spiniferites pseudofurcatus</i> (Klumpp, 1953) Serjeant, 1970	
<i>Spiniferites ramosus</i> (Ehrenberg, 1938) Mantell, 1854	see page 33

<i>Spiniferites ramosus gracilis</i> (Davey & Williams, 1966) Corradini, 1973	
<i>Spiniferites spongiophragmatus</i> Strauss in Strauss <i>et al.</i> (2001)	
<i>Spiniferites solidago</i> deVerteuil & Norris, 1996	
<i>Sumatradinium druggii</i> Lentin <i>et al.</i> , 1994	
<i>Sumatradinium hispidum</i> (Drugg, 1970) Lentin & Williams, 1976	see page 33
<i>Sumatradinium soucouyantiae</i> deVerteuil & Norris, 1992	
? <i>Surculosphaeridium alagoense</i> (Regali, Uesugui & Santos, 1974) Lentin & Williams, 1981	
<i>Systematophora placacantha curta</i> (Matsouka & Bujak, 1988) Strauss & Lund, 1992	
<i>Systematophora placacantha</i> (Deflandre & Cookson, 1955) Davey in Davey <i>et al.</i> , 1969	
<i>Tanyosphaeridium regulare</i> Davey & Williams, 1976	
<i>Tanyosphaeridium xanthiopyxides</i> (O. Wetzel, 1933) Stover & Evitt, 1978	
<i>Tectatodinium minimum</i> Strauss & Lund, 1992	
<i>Tectatodinium pellitum</i> Wall, 1967	
<i>Tectatodinium psilatum</i> Wall & Dale in Wall <i>et al.</i> , 1973	see page 34
<i>Thalassiphora decrementa</i> Islam, 1983	
<i>Thalassiphora delicata</i> Williams & Downie, 1966	
<i>Thalassiphora fenestrata</i> Liengjärern <i>et al.</i> , 1980	
<i>Thalassiphora patula</i> (Williams & Downie, 1966) Stover & Evitt, 1978	
<i>Thalassiphora pelagica</i> (Eisenack, 1954) Eisenack & Gocht, 1960	
<i>Thalassiphora reticulata</i> Morgenroth, 1966	
<i>Thalassiphora</i> sp. cf. <i>Th. succincta</i> Morgenroth, 1966	
<i>Thalassiphora spinifera</i> (Cookson & Eisenack, 1965) Stover & Evitt, 1978	
<i>Trinovantedinium ferugnomatum</i> deVerteuil & Norris, 1992	
<i>Trinovantedinium glorianum</i> (Head <i>et al.</i> , 1989) deVerteuil & Norris, 1992	
<i>Tuberculodinium rossignoliae</i> Drugg, 1970	
<i>Tuberculodinium vancampoeae</i> (Rossignol, 1962) Wall, 1967	
<i>Turbiosphaera galatea</i> Eaton, 1976	
<i>Unipontidinium aqueductum</i> (Piasecki, 1980) Wrenn, 1988	see page 35
<i>Vozzhenikovia apertura</i> (Wilson, 1967) Lentin & Williams, 1976	
<i>Vozzhenikovia ceraichia</i> Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Vozzhenikovia spinula</i> Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Wetzelilla articulata</i> Eisenack, 1938	
<i>Wetzelilla articulata brevicornuta</i> Heilmann-Clausen in Heilmann-Clausen & Costa, 1989	
<i>Wetzelilla astra</i> Costa <i>et al.</i> , 1978	
1969. <i>Wetzelilla</i> sp. 1.– Gocht, tab. 1, pl. 10, fig. 8.	
<i>Wetzelilla crispa</i> Agelopoulos, 1967	
<i>Wetzelilla eocaenica</i> Agelopoulos, 1967	
<i>Wetzelilla gochtii</i> Costa & Downie, 1976	
<i>Wetzelilla lunaris</i> Gocht, 1969	
<i>Wetzelilla meckelfeldensis</i> Gocht, 1969	
<i>Wetzelilla meckelfeldensis lobisca</i> (Williams & Downie, 1966) Costa & Downie, 1979	
<i>Wetzelilla ovalis</i> Eisenack, 1954	
<i>Wetzelilla samlandica</i> Eisenack, 1954	see page 36
<i>Wetzelilla simplex</i> (Bujak, 1979) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Wetzelilla spinula</i> (Bujak, 1979) Lentin & Vozzhenikova, 1989	
<i>Wetzelilla symmetrica</i> Weiler, 1956	
see <i>Wetzelilla gochtii</i>	
<i>Wetzelilla wetzelii</i> Agelopoulos, 1967	
<i>Wilsonidium echinosuturatum</i> (Williams, 1967) Lentin & Williams, 1976	
<i>Xenicodinium conispinosum</i> Stover & Hardenbol, 1994	
<i>Xenicodinium echiniferum</i> Stover & Hardenbol, 1994	


Dinocysts	Apteo-dinium tectatum	Araneo-sphaera araneosa	Araneo-sphaera stephanophora	Areoligera coronata	Areoligera semicirculata	Areoligera semonensis	Areoligera tauroma	Areoligera undulata	Areoligera volata	Areosphaeridium diktyoplokus	Barssidinium evangelineae	Barssidinium olymposum	Barssidinium graminosum	Barssidinium pilocaenicum	Barssidinium wrennii	Batiaca-sphaera hirsuta
Locality	Wursterheide C Olfen	Göhy 1960	Göhy 994	Tönisberg	Söhlingen H1 Peningsehl	Göhy 984 Lehrte Tönisberg Biebelheim Bosenheim Frei-Laubersheim Lauersheim Bott-Eder	Meckelfeld Göhy 984 Schülingen H1 Lingen Döberg	Wursterheide C Biebelheim Bosenheim Frei-Laubersheim Wölstein Lauersheim	Söhlingen H1	Wursterheide A Wursterheide B Göhy 994 Lehrte Döberg	Lübtheen 27	Lübtheen 27	Brekum Nieder Ochtenhausen	Lübtheen 27	Wursterheide A Wursterheide C N. Ochtenhausen Groß Pampau Lübtheen 27	
DN10																
DN9																
DN8																
DN7																
DN6																
DN5																
DN4	■															
DN3	■															
D16 =DN2 _a b	■															
DN1																
D15					■											
D14 ^{nb}						■										
na						■										
D13						■										
D12 ^{nb}																
na																
D11																
D10					■											
D9 ^{nb}																
na																
D8 ^{nb}																
na																
D7 ^{nb}																
na																
D6 ^{nb}																
na																
D5 ^{nb}																
na																
D4 ^{nb}																
na																
nc																
D3 nb						■										
na																
D2 D1																

Legende: ? | Zweifel an autochthonen Vorkommen



Detailed description of the stratigraphic column:

- Legend:**
 - Vertical bar: Dinocyst type present.
 - Horizontal bar: Dinocyst type absent.
 - Grey shaded area: Facies A (e.g., Wursterheide A).
 - White area: Facies B (e.g., Söhlingen H1).
 - Light grey area: Facies C (e.g., Wursterheide C).
- Key Assemblages:**
 - Cordosphaeridium minimum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cordosphaeridium robustum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cordosphaeridium tenuistriatum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cordosphaeridium trompetum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Corru-dinium incompositum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cousteau-dinium aubryae**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cousteau-dinium gono-perforata**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cribro-pendinium conjunctum sensu BENEDEK**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cribro-pendinium guiseppei major**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cribroperidinium tenuitabulatum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Cyclopsiella elliptica/granosa**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Dapsilidinium hystrichosum**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.
 - Dapsilidinium pastielii**: Found in DN10, DN9, DN8, DN7, DN6, DN5, DN4, DN3, D16 (=DN2a), D15, D14, D13, D12nb, D11, D10, D9, D8nb, D8na, D7nb, D6nb, D5na, D4nb, D3nb, and D2/D1.



Dinocysts

- Nemato-sphaeropsis lemniscata
- Nemato-sphaeropsis pusulosa
- Nemato-sphaeropsis reticulensis
- Nemato-sphaeropsis rigidula
- Oligosphaeridium complex
- Opercudinium alsium
- Opercudinium centrocarpum
- Opercudinium crassum
- Opercudinium eirinkianum
- Opercudinium giganteum
- Opercudinium israelianum
- Opercudinium janduchenei
- Opercudinium longispinigerum
- Opercudinium microtriaenum
- Opercudinium nanacolum

Localities

- Brekum
Wursterheide C
Lüthheen 27
Göhy 960
- Wursterheide C
- Mecklenfeld
Göhy 964
Tonisberg
Bodenheim
Bosenheim
Frei-Laubersheim
Lautersheim
- Nieder Ochtenhausen
- Wursterheide A
Göhy 964
Schölingen H1
Penningeholz
Lingen
Bodenheim
Biebelheim
Bosenheim
Frei-Laubersheim
Lautersheim
- Nieder Ochtenhausen
- Brekum
Wursterheide C
N. Ochtenhausen
Groß Pampau
Lüthheen 27
- Brekum
N. Ochtenhausen
Groß Pampau
- Nieder Ochtenhausen
- Nieder Ochtenhausen
- Brekum
Wursterheide C
N. Ochtenhausen
Lüthheen 27
- Brekum
Wursterheide C
N. Ochtenhausen
Lüthheen 27
Göhy 1560
- Brekum
Wursterheide C
N. Ochtenhausen
Lüthheen 27
- Göhy 964
Olty
Lingen
Lehrte
Doeberg
Bott-Eder
- Wursterheide A

DN10

DN9

DN8

DN7

DN6

DN5

DN4

DN3

b
D16
=DN2_a

DN1

D15

nb
D14

na
D13

nc
D12^{nb}

na
D11

D10

nb
D9

na
D8^{nb}
na

D7^{nb}
na

D6^{nb}

na
D5^{nb}

D4^{nb}
na

nc
D3^{nb}

na
D2
D1

Detailed description of the stratigraphic column:

- Top Section (DN10 to D1):**
 - DN10:** Localities: Wusterheide A, Wusterheide C, Olfry, Tönisberg. Brekum.
 - DN9:** Localities: Wusterheide A, B, C, N, Othenhausen, Lüthheen 27, Gothy 1690, Gothy 934, Lehne, Döberg, Tönisberg, Biebelheim, Bosenheim, Frei-Laubersheim, Wölstein, Bott-Eder.
 - DN8:** Localities: Meckelfeld, Döberg.
 - DN7:** Localities: N. Othenhausen, Lüthheen 46.
 - DN6:**
 - DN5:**
 - DN4:**
 - DN3:**
 - D16 = DN2_a:** Localities: b.
 - DN1:** Localities: Döberg, Tönisberg.
 - D15:** Localities: Brekum, Tönisberg, Biebelheim, Bosenheim, Frei-Laubersheim, Lautersheim.
 - D14:** Localities: Wusterheide A, Söhlingen H1.
 - D13:** Localities: Gothy 934, Olfry, Lingen, Biebelheim, Bosenheim, Frei-Laubersheim, Lautersheim.
 - D12^{nb}:** Localities: ? -
 - D11:**
 - D10:**
 - D9:** Localities: Wusterheide A, B, C, Olfry, Lingen, Lehne, Döberg, Tönisberg, Biebelheim, Bosenheim, Frei-Laubersheim, Wölstein, Bott-Eder.
 - D8^{nb}:** Localities: Tönisberg, Biebelheim, Bosenheim, Frei-Laubersheim, Bott-Eder.
 - D7^{nb}:**
 - D6^{nb}:**
 - D5^{nb}:**
 - D4^{nb}:** Localities: Tönisberg, Biebelheim, Bosenheim, Frei-Laubersheim, Bott-Eder.
 - D3^{nb}:**
 - D2, D1:** Localities: Wusterheide A.
- Bottom Section (D2 to D1):**
 - D2, D1:** Localities: Wusterheide A.

Detailed description of the stratigraphic column:

- Legend for Facies:**
 - Light grey: Brekum
 - Dark grey: Wursterheide A
 - Medium grey: Wursterheide B
 - Very dark grey: Wursterheide C
 - White: Ochsenhausen
 - Lightest grey: Lehrte
 - Medium-light grey: Tönisberg
 - Medium-dark grey: Bodenheim
 - Dark grey: Bibelheim
 - Very dark grey: Bosenheim
 - Black: Frei-Lauersheim
 - Medium-light grey: Lingen
 - Medium-dark grey: Lüthien 27
 - Dark grey: Lüthien 46
 - Very dark grey: Olry
 - Medium-light grey: GeHy 1603
 - Medium-dark grey: GeHy 1560
 - Dark grey: GeHy 1670
 - Very dark grey: GeHy 1584
 - Medium-light grey: Lahne
 - Medium-dark grey: Döberg
 - Dark grey: Tönisberg
 - Very dark grey: Bodenheim
 - Medium-light grey: Bibelheim
 - Medium-dark grey: Bosenheim
 - Dark grey: Frei-Lauersheim
 - Very dark grey: Lautersheim
 - Black: Bott-Eder
 - Medium-light grey: Groß Pampau
 - Medium-dark grey: GeHy 984
 - Dark grey: Lehrte
- Zone Labels:** DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, D15, D16, D12, D13, D14, D11, D10, D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1.
- Sub-Zone Labels:** nb (nannoconid), na (nannofossil).
- Species Labels:** Phithanoperidinium filigranum, Phithanoperidinium geminatum, Phithanoperidinium levimurum, Phithanoperidinium polytrix, Phithanoperidinium resistente, Phithanoperidinium stockmansii, Polysphaeridium zoharyi, Pyxidinopsis dense-punctata, Reticulatosphaera actinocorona, Reticulatosphaera stellata, Rhombodium draco, Rhombodium glabrum.

